

1. 문제의 이미지를 편집하지 않고 CSS만 사용해서 해당 이미지처럼 표시하려고 합니다. 다음 조건에 맞게 이미지의 테두리와 박스 모델 그림자 효과를 사용해서 08\quiz-8-1.html파일을 수정하세요.

<문제>



<해답>



조건

1. 이미지 테두리에 1px짜리 회색(#ccc) 실선을 그립니다.
2. border-radius속성을 사용해서 사각형 테두리를 원형으로 바꿉니다.
3. box-shadow속성을 사용해서 이미지 주변에 그림자 효과를 추가합니다(가로 세로는 각각 5px씩, 흐림 정도 30px, 번짐 정도 2px, 그림자 색상 #000)

2. 08\quiz-8-2.html에는 <section> 태그 안에 <article> 태그 4개와 <footer> 태그 1개가 포함되어 있습니다. 해당 화면처럼 article 요소를 격자 형태로 배치하도록 다음 조건에 맞는 article 타입 스타일을 작성하세요.

<문제>

강아지 용품 준비하기

강아지 집

강아지가 편히 쉴 수 있는 포근한 집이 필요합니다. 강아지의 집은 강아지가 다 큰 후에도 계속 쓸 수 있는 집으로 구입하세요. 집을 구입하실 때는 박음질이 잘 되어 있는지, 세탁이 간편한 재질인지 꼭 확인하시고 고르시는 것이 좋습니다.

강아지 먹이

강아지의 먹이는 꼭 어린 강아지용으로 나와있는 사료를 선택하세요. 강아지들은 사람에 비해 성장속도가 8배정도 빠릅니다. 따라서 강아지에게는 성장속도에 맞는 사료를 급여하여야 합니다. 사람이 먹는 음식을 먹게 되면 영양과 향신료에 입맛이 악화되고, 비만이 될 가능성이 매우 높아집니다. 강아지용 사료는 생후 12개월까지 급여하여야 합니다.

밥그릇, 물병

밥그릇은 쉽게 넘어지지 않도록 바닥이 넓은 것이 좋습니다. 물병은 대롱이 달린 것으로 선택하세요. 밥그릇에 물을 주게 되면 입 주변에 털이 모두 젖기 때문에 비위생적이므로 대롱을 통해서 물을 먹을 수 있는 물병을 마련하시는 것이 좋습니다.

이름표, 목줄

강아지를 잃어버릴 염려가 있으니 산책할 무렵이 되면 이름표를 꼭 목에 걸어주도록 하세요. 그리고 방울이 달린 목걸이를 하고자 하실 때는 신중하셔야 합니다. 움직일 때마다 방울이 달랑 거리면 신경이 예민한 강아지들에게는 좋지 않은 영향을 끼칠 수 있기 때문입니다.

boxmodel 연습하기

<해답>

강아지 용품 준비하기

강아지 집

강아지가 편히 쉴 수 있는 포근한 집이 필요합니다. 강아지의 집은 강아지가 다 큰 후에도 계속 쓸 수 있는 집으로 구입하세요. 집을 구입하실 때는 박음질이 잘 되어 있는지, 세탁이 간편한 재질인지 꼭 확인하시고 고르시는 것이 좋습니다.

강아지 먹이

강아지의 먹이는 꼭 어린 강아지용으로 나와있는 사료를 선택하세요. 강아지들은 사람에 비해 성장속도가 8배정도 빠릅니다. 따라서 강아지에게는 성장속도에 맞는 사료를 급여하여야 합니다. 사람이 먹는 음식을 먹게 되면 영양과 향신료에 입맛이 악화되고, 비만이 될 가능성이 매우 높아집니다. 강아지용 사료는 생후 12개월까지 급여하여야 합니다.

밥그릇, 물병

밥그릇은 쉽게 넘어지지 않도록 바닥이 넓은 것이 좋습니다. 물병은 대롱이 달린 것으로 선택하세요. 밥그릇에 물을 주게 되면 입 주변에 털이 모두 젖기 때문에 비위생적이므로 대롱을 통해서 물을 먹을 수 있는 물병을 마련하시는 것이 좋습니다.

이름표, 목줄

강아지를 잃어버릴 염려가 있으니 산책할 무렵이 되면 이름표를 꼭 목에 걸어주도록 하세요. 그리고 방울이 달린 목걸이를 하고자 하실 때는 신중하셔야 합니다. 움직일 때마다 방울이 달랑 거리면 신경이 예민한 강아지들에게는 좋지 않은 영향을 끼칠 수 있기 때문입니다.

boxmodel 연습하기

조건

1. article요소를 왼쪽으로 플로팅합니다.
2. article요소의 너비는 350px, 높이는 200px, 마진과 패딩은 각각 10px로 합니다.
3. article요소 주변에 1px짜리 회색(#ccc) 실선을 그립니다.
4. footer 요소에서 왼쪽 플로팅을 해제합니다.

3. 08\quiz-8-3.html에는 순서 없는 목록이 있습니다. 목록에는 항목이 4개 있는데 다음 조건에 맞는 CSS를 적용해 가로 내비게이션 메뉴를 만드세요. 메뉴 항목 위로 마우스 포인터를 올렸을 때 글자색과 배경색이 바뀌는 CSS 소스는 미리 작성되어 있습니다.

<문제>

- **메뉴1**
- 메뉴2
- 메뉴3
- 메뉴4

<해답>



조건

1. ul 요소의 불릿을 없앱니다.
2. 목록의 각 항목인 li 요소는 왼쪽으로 플로팅합니다.
3. 링크 요소인 a는 display 속성을 block으로 지정하고 패딩을 10px 20px로 지정합니다. 배경색을 회색(#ccc)으로 지정합니다.